KROFTMAN®

BEVESTIGINGS-OPTIES

Containeroverkappingen

BUILD IT.
STORE IT.
FIX IT.

WE'VE GOT
YOU COVERED

WE'VE GOT YOU COVERED

Bij Kroftman bieden we verschillende bevestigingsopties voor containeroverkappingen op zowel containers als betonwanden. De hoeveelheid benodigde klemmen wordt berekend op basis van de constructie van uw overkapping.

We leveren vijf verschillende bevestigingsmethoden, elk ontworpen voor specifieke toepassingen:
- Containerklemmen voor randen van 5-8 cm
- Montagebalk voor openside en office containers
- Twistlock-klem voor kopse bevestiging
- Lasklem voor permanente montage
- Betonankers voor betonwanden

ENDLESS POSSIBILITIES

Door de uitgebreide bevestigingsmogelijkheden aan standaard-, openside-, kantoorcontainers of betonwanden zijn onze containeroverkappingen breed inzetbaar. Dit wordt al toegepast in de bouw, industrie, afvalverwerking, sport en groensector. De prijzen zijn gebaseerd op de 6 bij 6 meter overkapping. Per situatie kunt u in het overzicht zien welke bevestigingsopties beschikbaar zijn. Sommige opties zijn per kant geprijsd, andere per overkapping.

Niet alleen hebben we over alle bevestigingsmogelijkheden nagedacht, ook zijn al onze overkappingen berekend volgens EN13782, wat veiligheid en stabiliteit garandeert. Alle informatie hierover vindt u terug in ons gratis aan te vragen bouwboek met alle constructietekeningen en berekeningen. Meer weten?

BENIEUWD WELKE BEVESTIGING HET BESTE BIJ UW SITUATIE PAST?

Ons team denkt graag met u mee en beantwoord uw vragen!

+31 26 700 9 700

sales@kroftman.com

Onze containeroverkappingen zijn verkrijgbaar in standaard breedte- en lengtematen.
De lengtematen komen overeen met de standaard zeecontainerlengtes.

De montageoptie is dus afhankelijk van het type container of de betonwand die u al heeft of wilt aanschaffen.



CONTAINER
Container klem

CONTAINER OPEN ZIJKANT
Montagebalk

BETONMUUR
Betonanker



VOORKANT CONTAINER
Container corner clamp



MONTAGEOPTIES

De hoeveelheid klemmen is afhankelijk van de overkapping en wordt automatisch berekend.

(Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op de CTS606)

	Containerrand 5-8 cm	Containerrand <5-8 cm>	Openside en office containers	 Speciale opstellingen	Betonwand
€310,-	✓				
€620,- per kant	–	✓	✓	–	
€280,- per kant				✓	
€250,-	✓	✓	✓	✓	
€128,-					✓

✓ geadviseerde montageoptie – montage is mogelijk

CONTAINERKLEMMEN

Goedkoopste, snelste en lasvrije optie

Bevestig aan de containerrand zonder te lassen.
Geschikt voor alle containers met een rand tussen 5 en 8 cm.



MONTAGEBALK

6 meter overbruggen met 2 bevestigingspunten

Bevestig de montagebalk aan de twistlocks.
Geschikt voor speciale containers zoals openside containers en kantoorunits.



TWISTLOCK KLEM

Containers openen onder de containeroverkapping

Bevestig aan de 4 twistlocks.

Geschikt voor montage aan de voor-, of achterzijde van de container.



LASKLEM

Op alle containers te bevestigen

De klemmen kunnen op alle containers worden bevestigd. Permanente oplossing ideaal indien er gelast kan worden op de container. (Leg eerst de baserail op de container om de ideale positie voor bevestiging af te tekenen.)



BETONANKERS

Snelle manier om beton of sleufsilo's te overkappen

Geschikt voor alle betonconstructies.