Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-A-1012

Assembly manual for main frame
Montageanleitung für den Hauptrahmen
Manuel d'assemblage du cadre principal



WE'VE GOT YOU COVERED


Extra option
Zusätzliche Option
Option supplémentaire
TCA0052
14x
3
3A 14x
4 14x
5
7x
K030
48x
978±3cm
=
978±3cm
K017
4x
42x
K007
2x
K002
10x
K001
32x
19
K008 20x
4x 18
16x
K011
8x
K010
8x
K009
K015
4x
BO-1
112x
DIN603
M10x90
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-2
49x
DIN603
M10x100
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-3
80x
DIN931
M10x110
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-4
48x
DIN933
M10x40
DIN125A
M10
DIN985
M10
BO-7
4x
DIN933
M10x25
DIN125A
M10
DIN985
M10
Needed for cover assembly
Erforderlich für die Montage der Abdeckung
Nécessaire pour l'assemblage du couvercle
K013 2x
K012 10x
4x
K014


Left side
Linke Seite
Côté gauche
The right side base rail is mirrored
Die rechte Grundschiene ist gespiegelt
Le rail de la base droite est en miroir
1
2
3
4
K002
K009
K008
BO-3
4x
BO-3
2x
K011
K001
K001 / K002
2x
18
K017
K015
BO-7
K009
K001
BO-3 2x
BO-3
4x
BO-3
2x
K001
K001
K009
BO-3
2x
BO-3
4x
K001
K008

Place and symmetrically align the base rail on top of the container. Mark the position of the TCA0052 clamps as close to the tubes as possible, remove the base rail and place the clamps. Level the clamps and tighten the nuts hand-tight.

Setzen Sie die Grundschiene auf den Container und richten Sie sie symmetrisch aus. Die Position der TCA0052-Klemmen so nah wie möglich an den Rohren markieren, die Grundschiene entfernen und die Klemmen anbringen. Richten Sie die Klemmen aus und ziehen Sie die Muttern handfest an.

Placer et aligner symétriquement le rail de base sur le dessus du conteneur. Marquer la position des pinces TCA0052 le plus près possible des tubes, retirer le rail de base et placer les pinces. Mettez les pinces à niveau et serrez les écrous à la main.





Install the plate and secure everything by tightening the nuts hand-tight.

Montieren Sie die Platte an und sichern Sie alles, indem Sie die Muttern handfest anziehen.

Installez la plaque et fixez le tout en serrant les écrous à la main.


7xA
1
4
1
5
3A
1
3
4
1
3A
1
3
1
3 / 3A / 4 / 5
BO-1
2x
3 / 3A / 4

When placing the first and last arch make sure the boltheads point outwards

Achten Sie beim Anbringen des ersten und letzten Bogens darauf, dass der Schraubenkopf nach außen zeigt.

Lorsque vous placez le premier et le dernier arc, veillez à ce que la tête de boulon soit orientée vers l'extérieur.













Same for all clamps
Für alle Klemmen gleich
Idem pour toutes les pinces

Important: add permanent weight in containers according to calculations or use optional container anchoring bracket.
Wichtig: Fügen Sie den Containern ein dauerhaftes Gewicht gemäß den Berechnungen hinzu oder verwenden Sie die optionalen Container- Verankerungsklammern.
Important : ajoutez le poids permanent dans les conteneurs selon les calculs ou utilisez le support d'ancrage de conteneur en option.